Service-Update Mikrobiologie

Neue Testcodes und Funktionen für die Onlineanforderung

Wir verbessern unser Angebot im Bereich Mikrobiologie für Sie: mit einer neuen, logischeren Struktur für Testcodes, einigen neuen Testcodes und Optimierungen bei der Online-Auftragserfassung. Wir sind überzeugt, dass diese Änderungen die Anforderung mikrobiologischer Untersuchungen einfacher und effizienter machen.

Nicht alle Testcodes ändern sich. Die geänderten Codes sind jedoch nach einem logischen Schema aus Buchstaben und Ziffern aufgebaut, das die Auswahl des richtigen Testcodes erleichtern soll. Sie können weiterhin selbst entscheiden, wie Ihre mikrobiologischen Untersuchungen abgerechnet werden. Dabei können Sie nach wie vor zwischen der Pauschalpreisoption und Standardabrechnung wählen.

Vorteile der neuen Testcodes:

+ Vereinfacht und logischer aufgebaut
+ Mehr Transparenz bei der Testanforderung
+ Mehr Klarheit für das Labor hinsichtlich der gewünschten Untersuchungen

Hier eine Vorschau auf das neue Angebot:

Aktueller Testcode	Neuer Testcode	Testname
PK; PK1; PK2	PK	Bakteriologische Untersuchung (aerob) 1 Lokalisation – Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PK2	Bakteriologische Untersuchung (aerob) - 2 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PK3	Bakteriologische Untersuchung (aerob) - 3 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PK4	Bakteriologische Untersuchung (aerob) - 4 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
PK (Urin)	PKU	Bakteriologische Untersuchung (aerob), Urin
KMY (-D+H); KMY (-H+S); KMY2 (Kot)	KMY	Mykologische Untersuchung - 1 Lokalisation – Differenzierung, sofern indiziert
	KMY2	Mykologische Untersuchung - 2 Lokalisationen – Differenzierung, sofern indiziert
	KMY3	Mykologische Untersuchung - 3 Lokalisationen – Differenzierung, sofern indiziert
	KMY4	Mykologische Untersuchung - 4 Lokalisationen – Differenzierung, sofern indiziert
PK (Mat.BK); PKAN (Mat.BK)	PKB2	Blutkultur (aerob, anaerob) – Differenzierung und Antibiogramm aerob, sofern indiziert
	PKB3	Blutkultur (aerob, anaerob, Hefen) – Differenzierung und Antibiogramm aerob, sofern indiziert
PKAN	PKAN	Bakteriologische Untersuchung (anaerob) - 1 Lokalisation – Differenzierung, sofern indiziert
	PKAN2	Bakteriologische Untersuchung (anaerob) - 2 Lokalisationen – Differenzierung, sofern indiziert
	PKAN3	Bakteriologische Untersuchung (anaerob) - 3 Lokalisationen – Differenzierung, sofern indiziert
	PKAN4	Bakteriologische Untersuchung (anaerob) - 4 Lokalisationen – Differenzierung, sofern indiziert
Neue Untersuchung	PKPKAN	Bakteriologische Untersuchung (aerob + anaerob) - 1 Lokalisation – Differenzierung und Antibiogramm aerob, sofern indiziert
	PKPKAN2	Bakteriologische Untersuchung (aerob + anaerob) - 2 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm aerob, sofern indiziert
	PKPKAN3	Bakteriologische Untersuchung (aerob + anaerob) - 3 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm aerob, sofern indiziert
	PKPKAN4	Bakteriologische Untersuchung (aerob + anaerob) - 4 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm aerob, sofern indiziert
PK (Milch)	PKM1	Milchproben, Mastitis (Rind) - 1 Euterviertel – bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung; Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PKM2	Milchproben, Mastitis (Rind) - 2 Euterviertel – bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung; Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PKM3	Milchproben, Mastitis (Rind) - 3 Euterviertel – bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung; Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PKM4	Milchproben, Mastitis (Rind) - 4 Euterviertel – bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung; Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
PK	PKE1	Bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung Ohr - 1 Lokalisation – Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
	PKE2	Bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung Ohr - 2 Lokalisationen – Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert
STUG	PKGS	Zuchthygiene (Kultur) (Pferd, für Stute und Hengst) – bakteriologische (aerob) und mykologische Untersuchung; Differenzierung und Antibiogramm, sofern indiziert


Die neuen Testcodes gelten ab **Montag, dem 9. November 2026**. Bitte verwenden Sie sie ab diesem Datum.

Die aktuellen Preise finden Sie in Ihrem **MyIDEXX-Administratoren-Konto** unter my.idexx.com

Vereinfachte Onlineanforderung in VetConnect Plus™

Um die Onlineanforderung in VetConnect Plus zu vereinfachen, haben wir die bisherige Gesamtliste „Probenart und -stelle“ in kleinere, schneller zu überblickende Listen geteilt. Statt einer langen Liste sehen Sie künftig eine kurze Dropdown-Liste für die Probenart und eine kurze, auf die jeweilige Probenart abgestimmte Dropdown-Liste für die Probenstelle. Es werden nur die für die gewählte Probenart relevanten Probestellen angezeigt. So lassen sich diese wichtigen Informationen bei der Testanforderung effizienter auswählen.

Beispiele für das neue Formular zu den Probendetails mit separaten Dropdown-Listen für Probenart und Probenstelle:



Neue Antragsscheine sind über unser Online-Bestellportal oder den Kundenservice bestellbar. Bitte verwenden Sie die bestehenden Antragsscheine, bis die neuen eingetroffen sind. Anschließend entsorgen oder recyceln Sie bitte die alten Antragsscheine.

Weitere wichtige Updates

Gram-Färbung bei Ohrkulturen (PKE1 & PKE2) – Um den Fokus auf Befunde zu legen, die unmittelbar für die klinische Entscheidungsfindung relevant sind, wird die routinemäßigen Gram-Färbung künftig nicht mehr bei der Kultur von Ohrtupferproben enthalten sein. Moderne Technologie ermöglicht bei der Kultur eine schnelle und zuverlässige Erregeridentifizierung sowie bei entsprechender Indikation einen Empfindlichkeitstest. Damit liefern sie klinisch relevantere Informationen als die herkömmliche Gram-Färbung bei Ohrkulturen.

***Clostridium perfringens* Kultur (SPKAN)** – Wir stellen vom kulturellen Nachweis von *Clostridium perfringens* auf den PCR-basierten Nachweis der Toxingene um. Damit lassen sich wichtige Toxingene direkt nachweisen, die mit einer quantitativen Kultur allein nicht bestimmt werden können. Die PCR-Assays weisen die Gene für Alpha-Toxin, Enterotoxin und NetE/F Toxin nach und quantifizieren sie. Sie sind als Einzeltest für bestimmte Toxingene oder im Rahmen von Profilen verfügbar und ermöglichen so eine flexible diagnostische Abklärung. Empfohlene Testcodes für die PCR:

Testcode	Testname
CPEEP	*Clostridium perfringens* Enterotoxin-Gen (DNA, qualitativ)
CPEEQ	*Clostridium perfringens* Enterotoxin-Gen (Hund, Katze) (DNA, quantitativ)
CPEAP	*Clostridium perfringens* Alpha-Toxin-Gen (DNA, qualitativ)
CPEAQ	*Clostridium perfringens* Alpha-Toxin-Gen (Hund, Katze) (DNA, quantitativ)
CPNETEP	*Clostridium perfringens* netE+netF Toxin-Gen, qualitativ (DNA) (Pferd)
CPNETEQ	*Clostridium perfringens* netE+netF Toxin-Gen, quantitativ (DNA) (Hund)
PDFP2	PCR Durchfallprofil Plus 2 Hund
PDFPK	PCR Durchfallprofil Plus Katze

Auch die Durchfallprofile fürs Pferd (PDP, PDF1 und PDF2) umfassen PCR-Untersuchungen zum Nachweis der Gene für Alpha-Toxin und Enterotoxin von *C. perfringens*.

Sterilisatorenkontrolle / Autoklavenkontrolle (STERI) – Wir stellen diese Untersuchung im Rahmen der umfassenden Überarbeitung und Neuorganisation von Testcodes ein.

Quantifizierungsskala für Urinkulturen – Im Zuge der Weiterentwicklung der Urinkultur verwenden wir künftig die Quantifizierungsskala, die die International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) in ihren Leitlinien zur Diagnose und Behandlung bakterieller Harnwegsinfektionen bei Hund und Katze (2019) empfiehlt*:

+ < 1.000 KBE/ml
+ 1.000 – 100.000 KBE/ml
+ > 100.000 KBE/ml

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
07152 992 9000
idexx.de

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
01 206 092 729
idexx.at

Weitere Informationen und Preise entnehmen Sie bitte auch unserer aktuellen Preisliste. Bei Fragen hilft Ihnen Ihr IDEXX Außendienst oder unser Kundenservice unter der unten angegebenen Telefonnummer gerne weiter.

*Weese JS, Blondeau J, Boothe D, Guardabassi LG, Gumley N, Papich M, Jessen LR, Lappin M, Rankin S, Westropp JL, Sykes J. International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) guidelines for the diagnosis and management of bacterial urinary tract infections in dogs and cats. Vet J. 2019 May;247:8-25. doi:10.1016/j.tvjl.2019.02.008. Epub 2019 Feb 26. PMID:30971357.

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 2692502-00
Alle Marken sind Eigentum von IDEXX Laboratories, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
Die Datenschutzrichtlinie von IDEXX finden Sie unter idexx.com.